

Coleoptera species new to Lithuania

V. Monsevičius¹,
R. Pankevičius²

¹Kamanos strict reserve,
LT-5450 Akmenė, Lithuania.
E-mail: kamanu.rezervatas@is.lt

²Paketuriai,
LT-4880 Kupiškis distr., Lithuania

The data on 89 species of Coleoptera new to Lithuania are presented. For each species, information on its locality, finding date, the number of collected specimens, biotopes and collectors are pointed out.

Key words: Lithuania, Coleoptera, fauna

INTRODUCTION

The most complete lists of the species of the Lithuanian Coleoptera are presented in the works of Pileckis, Monsevičius (1995, 1997) and Silfverberg (1992). Some new data were published by Ferenca (1996), Ivinskis et al. (1999), Monsevičius (1997, 1998, 1999, 2000), Tamutis (1996). The aim of this work is to present a list of species of Coleoptera that are new to Lithuania.

MATERIALS AND METHODS

The material was collected in 1971–2000 by V. Monsevičius (further – V. M.), R. Pankevičius (R. P.), G. Slavinskas (G. S.), B. Dvilevičius (B. D.), R. Dvilevičius (R. D.), B. Jakaitis (B. J.), G. Švitra (G. Š.), M. Mačiulis (M. M.), D. Dapkus (D. D.) in 20 administrative districts of Lithuania: Akmenė (Akmenė II, Avižliai, Gimbutiškė, Kamanos strict nature reserve, Ramoniškė, Užpelkiai), Alytus (Alytus, Žuvintas strict nature reserve), Anykščiai (Andrioniškis, Dabužiai forest, Elmininkai, Jurgiškis, Zoviškiai, Žemaitėliai), Jurbarkas (Seredžius), Kaišiadorys (Grabuciškės), Kaunas (Jiesia, Kaunas), Kupiškis (Aukštaičiai, environs of Lake Drulėnai, Margai forest, Mirabelis forest, Paketuriai, Palėvenėlė, Puponys, Stirniškiai, Šalnakandžiai, Šimonys forest, Ulukiai, Vaideginė forest, Vasniūnai forest), Marijampolė (Juodeliai, Menkupiai, Trakėnai, Užgiriai, Želva, Žiogaičiai), Mažeikiai (Dumaičiai, Kiminiškė, Lėlaičiai, Renavas, Uogiškiai), Plungė (Rietavas forestry), Prienai (Siponys), Rokiškis (Kuodiškiai), Šiauliai (Bacaičiai), Šilutė (Rusnė), Švenčionys (Baloša), Trakai, Tauragė (Viešvilė strict nature reserve), Telšiai (Kungiai), Ukmergė (Dukstyna, Kertuša, Pilionys), Varėna (Čepkeliai strict nature reserve).

The data were collected applying classical methods. The material is kept in the collection of the Kamanos strict nature reserve and in the personal collections of G. Slavinskas and R. Pankevičius.

RESULTS

The list embraces 89 Coleoptera species found for the first time in Lithuania. Generic and specific names in the list were used following Silfverberg, 1992 with some changes.

F. Carabidae

Bembidion transparens (Gebler, 1829)

Akmenė distr., Kamanos, 31 05 1997, 1 spec., in a *Betula* swamp wood (V. M.).

Pterostichus rhaeticus Heer, 1837

Tauragė distr., Viešvilė, 20 08 1998, 3 spec., in a raised bog (V. M.).

Harpalus pumilus Sturm, 1818 (*vernalis* Fabricius, 1801)

Marijampolė distr., Žiogaičiai, 11 05 – 04 06 2000, 26 spec., in a dry meadow (V. M.).

F. Hydrophilidae

Sphaeridium marginatum Fabricius, 1787

Akmenė distr., Gimbutiškė, 09 05 1995, 4 spec., on carcass (V. M.); Varėna distr., Čepkeliai, 27 07 1977, 1 spec., on cattle dung (V. M.).

F. Ptiliidae

Ptenidium formicetorum Kraatz, 1851

Akmenė distr., Kamanos, 09 04 2000, 6 spec., in the nest of *Formica rufa* (V. M.).

F. Leiodidae*Colenis immunda* (Sturm, 1807)

Akmenė distr., Kamanos, 07 11 1987, 1 spec., in leaf-litter in a deciduous wood (V. M.).

F. Scydmaenidae*Scydmaenus helwigii* (Herbst, 1792)

Akmenė distr., Kamanos, 19 10 1997, 21 spec., in the nest of *Formica rufa* (V. M.).

F. Pselaphidae*Bryaxis clavicornis* (Panzer, 1806)

Mažeikiai distr., Lelaičiai, 25 10 1990, 1 spec., in leaf-litter in a riparian *Alnus* wood on the shore of the Šerkšnė river (V. M.).

F. Staphylinidae*Quedius pseudoumbrinus* Lohse, 1958

Marijampolė distr., Juodeliai, 03 11 1999, 1 spec., in an *Alnus* swamp wood (V. M.).

Lathrobium ripicola Czwalina, 1888

Alytus distr., Alytus, 03 05 1991, 1 spec. (B. Š.).

Stenus melanopus Marsham, 1802

Kaišiadorys distr., Grabuciškės, 25 09 1984, 1 spec. (G. S.).

Stenus nitens Stephens, 1833

Rokiškis distr., 16 05 1981, 2 spec. (G. S.).

Stenus rufalis Erichson, 1840

Akmenė distr., Kamanos, 08 06 1997, 3 spec., on a clay bank of a temporary pond (V. M.); Mažeikiai distr., Kiminiškė, 08 05 1991, 1 spec., on the sand bank of the Šerkšnė river (V. M.); Prienai distr., Sipony, 06 1980, 1 spec. (G. S.); Rokiškis distr., Kuodiškiai, 10 08 1982, 1 spec. (G. S.).

Hapalaraea ioptera (Stephens, 1834)

Akmenė distr., Avižliai, 25 04 1999, 1 spec., in leaf-litter in a deciduous wood (V. M.); Mažeikiai distr., Renavas, 09 05 1991, 22 spec., 21 07 1992, 4 spec., in leaf-litter in a *Quercus* forest on eutrophic soil (V. M.).

Elonium striatum (Fabricius, 1792)

Kaunas distr., Kaunas, 04 04 1982, 1 spec., 24 04 1983, 1 spec., 06 04 1985, 1 spec. (G. S.); Kaunas distr., Jiesia, 07 04 1984, 1 spec. (G. S.).

Carpelimus impressus (Lacordaire, 1835)

Marijampolė distr., Želsva, 04 08 1999, 1 spec., on a sand bank of the Šešupė river (V. M.).

Anotylus insecatus (Gravenhorst, 1806)

Kaunas distr., Jiesia, 15 05 1985, 1 spec. (G. S.).

Bledius filipes Sharp, 1911

Šilutės distr., Rusnė, 06 1980, 1 spec. (G. S.).

Bledius terebrans Sciödte, 1866

Mažeikiai distr., Kiminiškė, 08 05 1991, 2 spec., on the sand bank of the Šerkšnė river (V. M.).

***Ischnosoma longicorne* (Mäklin, 1847)**

Ukmergė distr., Kertuša, 16 05 – 30 05 1999, 1 spec. (D. D.); Ukmergė distr., Pilionys, 18 04 – 02 05 1999, 1 spec. (D. D.). In raised bogs.

***Bryoporus crassicornis* (Mäklin, 1847)**

Marijampolė distr., Menkipiai, 05 10 1999, 1 spec., in leaf-litter in a mixed *Pinus sylvestris-Betula* wood (V. M.).

***Tachyporus formosus* Matthews, 1838**

Akmenė distr., Kamanos, 05 07 1992, 2 spec., caught by window trap in a meadow (V. M.); Akmenė distr., Avižliai, 25 04 1999, 1 spec., in decaying hay (V. M.).

***Aleochara sanguinea* (Linnaeus, 1758)**

Mažeikiai distr., Renavas, 21 07 1992, 2 spec., in leaf-litter in a *Quercus* forest on eutrophic soil (V. M.).

***Aleochara villosa* Mannerheim, 1830**

Akmenė distr., Kamanos, 16 03 2000, 5 spec., in a nest of *Strix aluco* (M. M.).

***Oxypoda induta* Mulsant & Rey, 1861**

Marijampolė distr., Menkipiai, 05 09 1999, 1 spec., in leaf-litter in a mixed *Pinus sylvestris-Betula* wood (V. M.).

***Oxypoda rufa* Kraatz, 1856**

Prienui distr., 19 09 1982, 1 spec. (G. S.).

***Oxypoda lucens* Mulsant & Rey, 1853**

Mažeikiai distr., Renavas, 21 07 1992, 1 spec., in leaf-litter in a *Quercus* forest on eutrophic soil (V. M.).

***Phloeopora nitidiventris* Fauvel, 1900**

Plungė distr., Rietavas, 28 05 1971, 1 spec. (B. J.).

***Atheta hypnorum* (Kiesenwetter, 1850)**

Akmenė distr., Kamanos, 15 04 – 15 30 1999, 2 spec., in a raised bog (V. M.); Švenčionys distr., Baloša, 15 04 – 02 06 1999, 5 spec., in a raised bog (D. D.); Ukmergė distr., Kertuša, 30 05 1999, 1 spec. (D. D.); Varėna distr., Čepkeliai, 15 04 – 04 06, 11 spec., in a raised bog (D. D.).

***Anaulacaspis nigra* (Gravenhorst, 1802)**

Jurbarkas distr., Seredžius, 22 05 1982, 1 spec. (G. S.); Trakai distr., 20 08 1988, 1 spec. (G. S.).

***Gyrophaena pulchella* Heer, 1839**

Anikščiai distr., Dabužiai, 03 09 1990, 1 spec., on fungus fruit-bodies (B. Š.).

***Gyrophaena williamsi* Strand, 1935**

Prienui distr., 09 1980, 1 spec. (G. S.).

***Autalia impressa* (Olivier, 1795)**

Anikščiai distr., Dabužiai, 03 09 1990, 7 spec., on fungus fruit-bodies (B. Š.).

F. Colonidae***Colon appendiculatum* (Sahlberg, 1822)**

Akmenė distr., Kamanos, 02 07 1992, 1 spec., caught by window trap (V. M.).

F. Dryopidae

Dryops anglicanus Edwards, 1909

Tauragė distr., Viešvilė, 25 06 1991, 1 spec., in a fen (V. M.); Varėna distr., Čepkeliai, 05 11 1979, 1 spec., in a *Betula* swamp wood (V. M.).

Dryops luteolentus (Erichson, 1847)

Ukmergė distr., Dukstyna, 16 07 1984, 1 spec. (R. D.).

E. Nitidulidae

Carpophilus mutilatus Erichson, 1843

Kupiškis distr., Šalnakandžiai, 13 10 2000, 20 spec., on decaying potatoes (R. P.).

Epuraea melanocephala (Marsham, 1802)

Kupiškis distr., Mirabelis forest, 20 04 1998, 4 spec., on fly in a small-herb western *Picea* taiga (R. P.).

Epuraea limbata (Fabricius, 1787)

Akmenė distr., Kamanos, 13 09 1984, 2 spec., in decaying *Betula* wood (V. M.); Anykščiai distr., Zoviškiai, 31 05 1996, 1 spec., among grass near the river Jara (R. P.); Kupiškis distr., Paketuriai, 29 05 1998, 1 spec., among decaying insects, 28 05 2000, 2 spec., on mouldy bread waste in subsistence garden area (R. P.).

Epuraea biguttata (Thunberg, 1784)

Kupiškis distr., Mirabelis forest, 14 04 2000, 1 spec., near flowing birch sap in a small-herb western *Picea* taiga (R. P.); Kupiškis distr., Šimonys forest, 19 04 2000, 1 spec., near flowing birch sap in *Vaccinium vitis-idaea-Pinus* taiga (R. P.).

Epuraea binotata Reitter, 1872

Kupiškis distr., Vasniūnai forest, 14 08 2000, 1 spec., among recently felled coniferous twigs in *Vaccinium myrtillus* western *Pinus* taiga (R. P.).

Epuraea fussi Reitter, 1885

Kupiškis distr., Vaideginė forest, 10 04 1996, 1 spec., under the bark of *Populus tremula* (R. P.).

Epuraea melina (Erichson, 1843)

Akmenė distr., Kamanos, 17 10 1990, 2 spec., in leaf-litter in a deciduous wood (V. M.); Kupiškis distr., Vaideginė forest, 23 05 2000, 1 spec., among grass in a recently felled area of a deciduous wood (R. P.).

Epuraea silesiaca Reitter, 1872

Kupiškis distr., Vaideginė forest, 23 05 2000, 1 spec., among grass in a recently felled area of a deciduous wood (R. P.).

Epuraea variegata (Herbst, 1793)

Kupiškis distr., Mirabelis forest, 14 04 2000, 7 spec., 03 05 2000, 4 spec., on bracket fungi (R. P.).

F. Cucujidae

Ahasverus advena (Waltl, 1834)

Akmenė distr., Akmenė II, 15 07 1993, 6 spec., in old honeycombs (V. M.); Akmenė distr., Kamanos, 09 10 1997, 1 spec., in decaying hay (V. M.).

F. Cryptophagidae

Cryptophagus fallax Balfour-Browne, 1953

Akmenė distr., Kamanos, 09 10 1997, 1 spec., in decaying hay (V. M.).

Cryptophagus lycoperdi (Scopoli, 1763)

Anykščiai distr., Žemaitėliai, 13 04 2000, 1 spec., in leaf-litter under *Tilia* tree in an abandoned subsistence garden area (R. P.).

Cryptophagus obsoletus Reitter, 1879

Anykščiai distr., Žemaitėliai, 12 08 2000, 20 spec., in rotten grain and chaff (R. P.).

Cryptophagus pilosus Gyllenhal, 1827

Akmenė distr., Kamanos, 09 10 1997, 3 spec., in decaying hay (V. M.); Kupiškis distr., Paketuriai, 19 02 1998, 3 spec., in the cellar of a residential building (R. P.); Kupiškis distr., Šalnakandžiai, 07 05 2000, 1 spec., among decaying straws and potatoes (R. P.).

Cryptophagus postpositus Sahlberg, 1903

Varėna distr., Čepkeliai, 10 06 1981, 1 spec., 13 06 1981, 1 spec., 20 06 1981, 1 spec., in leaf-litter in *Pinus* taiga wood (V. M.).

Cryptophagus pseudodentatus Bruce, 1934

Akmenė distr., Užpelkiai, 25 04 1999, 2 spec., in decaying hay (V. M.); Marijampolė distr., Trakėnai, 03 11 1999, 1 spec., in decaying straws (V. M.).

Cryptophagus saginatus Sturm, 1845

Akmenė distr., Kamanos, 09 10 1997, 4 spec., in decaying hay (V. M.); Kupiškis distr., Paketuriai, 30 03 2000, 13 spec., in decaying hay in an agricultural building (R. P.).

Antherophagus canescens Grouvelle, 1916

Kupiškis distr., environs of Lake Drulėnai, 06 07 2000, 1 spec., among grass (R. P.).

Atomaria analis Erichson, 1846

Akmenė distr., Ramoniškė, 09 05 1993, 1 spec., in a deciduous wood near the river Uogis (V. M.); Akmenė distr., Užpelkiai, 25 04 1999, 2 spec., in decaying hay (V. M.); Mažeikiai distr., Lelaičiai, 25 10 1990, 4 spec., in leaf-litter in a riparian *Alnus* wood on the shore of the river Šerkšnė (V. M.); Telšiai distr., Kungiai, 11 07 1996, 1 spec., in leaf-litter in a deciduous wood near the Viešvė river (V. M.).

Atomaria atrata Reitter, 1875

Akmenė distr., Užpelkiai, 12 06 1996, 1 spec., in leaf-litter in a small-herb western *Picea* taiga (V. M.); Varėna distr., Čepkeliai, 22 05 1981, 1 spec., in leaf-litter in a mixed *Pinus sylvestris-Betula* wood (V. M.).

Atomaria atricapilla Stephens, 1830

Akmenė distr., Kamanos, 01 08 1980, 1 spec., 07 11 1987, 1 spec., in leaf-litter in mixed deciduous and coniferous wood (V. M.); Anykščiai distr., Jurgiškis, 22 05 2000, 1 spec., under felled pine woods in thermophile fringe (R. P.); Kupiškis distr., Paketuriai, 09 05 2000, 4 spec., in fresh rotting hay (R. P.); Kupiškis distr., Vaideginė forest, 17 05 2000, 2 spec., among grass in a meadow (R. P.).

Atomaria basalis Erichson, 1846

Kupiškis distr., Vaideginė forest, 21 04 2000, 1 spec., on fly near the river Lévuo (R. P.).

Atomaria fimetarii (Fabricius, 1792)

Kupiškis distr., Vasniūnai forest, 14 06 2000, 1 spec., among grass in a felled area of a deciduous wood (R. P.).

Atomaria lewisi Reitter, 1877

Akmenė distr., Užpelkiai, 25 04 1999, 5 spec., 13 07 1999, 1 spec., in decaying hay (V. M.); Kupiškis distr., Paketuriai, 20 08 1998, 24 spec., in clover hay (R. P.); Kupiškis distr., Vaideginė forest, 21 04 2000, 1 spec., 17 05 17, 2 spec., on fly near the Lévuo river (R. P.); Marijampolė distr., Trakėnai, 03 11 1999, 1 spec., in decaying straws (V. M.); Varėna distr., Čepkeliai, 12 05 1981, 1 spec., in leaf-litter in a *Betula* swamp wood (V. M.).

Atomaria morio Kolenati, 1846

Akmenė distr., Kamanos, 04 11 1984, 17 spec., in an old hornets' nest, 24 10 1987, 2 spec., in the nest of *Buteo buteo* (V. M.); Kupiškis distr., Šalnakandžiai, 13 10 2000, 2 spec., on decaying straws and potatoes (R. P.).

Atomaria munda Erichson, 1846

Akmenė distr., Kamanos, 09 10 1997, 2 spec., in decaying hay (V. M.).

Atomaria nigrirostris Stephens, 1830 (*fuscicollis* Mannerheim, 1852)

Akmenė distr., Ramoniškė, 09 05 1993, 1 spec., in leaf-litter in a deciduous wood on the shore of the Uogis river (V. M.), Alytus distr., Žuvintas, 26 04 1979, 1 spec., in leaf-litter in a nemoral *Pinus sylvestris* bog wood (V. M.); Kupiškis distr., Vaideginė forest, 21 04 2000, 1 spec., 19 05 2000, 1 spec., on fly near the Lévuo river (R. P.); Mažeikiai distr., Kiminiškė, 08 05 1991, 1 spec., in leaf-litter in a riparian *Alnus* wood on the shore of the Šerkšnė river (V. M.); Mažeikiai distr., Lelaičiai, 25 10 1990, 1 spec., in leaf-litter in a riparian *Alnus* wood on the shore of the Šerkšnė river (V. M.).

Atomaria nitidula (Marsham, 1802) (*borealis* Sjöberg, 1947)

Kupiškis distr., Paketuriai, 26 03 2000, 2 spec., on potato top, 28 04 2000, 2 spec., on dung (R.

P.); Kupiškis distr., Vaideginė forest, 18 04 2000, 5 spec., on cattle dung (R. P.).

Atomaria procerula Erichson, 1846

Kupiškis distr., Paketuriai, 19 04 1996, 2 spec., on fly (R. P.); Varėna distr., Čepkeliai, 15 09 1979, 1 spec., in leaf-litter of an *Alnus* swamp wood (V. M.).

Atomaria pseudatra Reitter, 1887 (*reitteri* Lövendal, 1892)

Kupiškis distr., Vaideginė forest, 27 04 2000, 1 spec., on fly near the Lévuo river (R. P.).

Atomaria pulchra Erichson, 1846 (*prolixa* auct.)

Anykščiai distr., Andrioniškis, 22 04 1994, 1 spec., on fly (R. P.); Kupiškis distr., environs of Lake Drulėnai, 12 05 2000, 2 spec., on a bracket fungus (R. P.); Kupiškis distr., Palėvenėlė, 12 09 1999, 1 spec., in leaf-litter in *Phragmites australis* bed without free-standing water (R. P.); Kupiškis distr., Pupony, 13 10 2000, 1 spec., on a bracket fungus (R. P.); Kupiškis distr., Vaideginė forest, 22 04 1995, 1 spec., on fly (R. P.).

Atomaria rubella Heer, 1841 (*berolinensis* Kraatz, 1853)

Anykščiai distr., Jurgiškis, 22 05 2000, 3 spec., under felled pine woods in thermophile fringe (R. P.).

Atomaria turgida Erichson, 1846

Akmenė distr., Kamanos, 07 04 1984, 1 spec., in leaf-litter in *Alnus* swamp wood (V. M.), Kupiškis distr., Paketuriai, 14 05 2000, 1 spec., in fresh hay, 13 06 2000, spec., in decaying hay (R. P.); Kupiškis distr., Šalnakandžiai, 11 06 2000, among grass in a small-herb western *Picea* taiga (R. P.); Kupiškis distr., Vasniūnai forest, 14 08 2000, 6 spec., among recently felled coniferous twigs in *Vaccinium myrtillus* western *Pinus* taiga (R. P.).

F. Phalacridae*Olibrus norvegicus* Munster, 1901

Akmenė distr., Kamanos, 01 08 1980, 2 spec., 20 04 1990, 1 spec., in dry meadows (V. M.); Mažeikiai distr., Uogiškiai, 18 06 1993, 2 spec., in a dry meadow (V. M.); Mažeikiai distr., Kiminiškė, 08 05 1991, 19 spec., on the flowers of *Taraxacum officinale* (V. M.).

F. Endomychidae*Mycetaea subterranea* (Fabricius, 1801)

Akmenė distr., Kamanos, 09 10 1997, 6 spec., in decaying hay (V. M.).

F. Latridiidae*Latridius anthracinus* Mannerheim, 1844

Kupiškis distr., Paketuriai, 04 03 2000, 10 spec., in the cellar of residential building (R. P.).

***Latridius consimilis* Mannerheim, 1844**

Anykščiai distr., Žemaitėliai, 15 05 2000, 6 spec. (R. P.); Kupiškis distr., environs of Lake Drulėnai, 28 04 1995, 10 spec. (R. P.); Kupiškis distr., Vaideginė forest, 04 05 2000, 3 spec. (R. P.). Everywhere on bracket fungi.

***Enicmus fungicola* Thomson, 1868**

Kupiškis distr., environs of Lake Drulėnai, 12 05 2000, 1 spec., on a bracket fungus (R. P.); Kupiškis distr., Vaideginė forest, 17 05 2000, 1 spec., on fly in a meadow near the Lévuo river (R. P.).

***Enicmus histrio* Joy & Tomlin, 1910**

Akmenė distr., Kamanos, 27 10 1983, 1 spec., in leaf-litter in a deciduous wood (V. M.); Akmenė distr., Užpelkiai, 25 04 1999, 3 spec., in decaying hay (V. M.).

***Dienerella filiformis* (Gyllenhal, 1827)**

Kupiškis distr., Paketuriai, 04 03 2000, 5 spec., in the cellar of residential building (R. P.).

***Dienerella filum* (Aubé, 1850)**

Marijampolė distr., Menkupiai, 05 10 1999, 1 spec., in leaf-litter in a mixed *Pinus sylvestris-Betula* wood (V. M.).

***Stephostethus alternans* (Mannerheim, 1844)**

Anykščiai distr., Elmininkai, 07 07 1979, 1 spec., in a deciduous wood (V. M.).

***Stephostethus lardarius* (Degeer, 1775)**

Akmenė distr., Kamanos, 22 10 1984, 1 spec., 07 11 1987, 1 spec.; Alytus distr., Žuvintas, 25 04 1979, 3 spec.; Marijampolė distr., Trkėnai, 05 09 1999, 1 spec.; Marijampolė distr., Užgiriai, 05 09 1999, 6 spec., 05 10 1999, 4 spec.; Mažeikiai distr., Renavas, 09 05 1991, 52 spec.; Šiauliai distr., Bacaičiai, 21 03 1981, 1 spec.; Varėna distr., Čepkeliai, 11 04 1981, 1 spec. Everywhere in deciduous and mixed woods (V. M.).

***Stephostethus rugicollis* (Olivier, 1790)**

Akmenė distr., Kamanos, 07 11 1987, 1 spec., in a deciduous wood (V. M.).

***Aridius nodifer* (Westwood, 1839)**

Akmenė distr., Užpelkiai, 25 04 1999, 13 spec., in decaying hay (V. M.); Ukmergė distr., Dukshtyna, 09 10 1984, 1 spec., in an old vespary (G. Š.).

***Corticaria umbilicata* (Beck, 1817)**

Kupiškis distr., Aukštaičiai, 10 07 2000, 4 spec., among grass in *Astragalus glyc-yphyllus* bed (R. P.); Kupiškis distr., Margiai forest, 07 07 2000, 1 spec., among grass in *Ononis arvensis* bed (R. P.); Kupiškis distr., Stirniškiai, 22 07 1999, 1 spec., among grass on the slope of the river Lévuo (R. P.); Kupiškis distr., Uldukiai, 21 09 1999, 1 spec., in leaf-litter in a mixed deciduous and coniferous wood (R. P.).

***Corticarina lambiana* (Sharp, 1910)**

Kupiškis distr., environs of Lake Drulėnai, 04 04 2000, 20 spec., under the bark of *Quercus robur* (R. P.).

F. Cisidae

***Cis punctulatus* Gyllenhal, 1827**

Akmenė distr., Kamanos, 20 07 1980, 1 spec., under the bark of *Picea abies* (V. M.).

***Ropalodontus perforatus* (Gyllenhal, 1813)**

Akmenė distr., Kamanos, 16 10 1997, 1 spec., on a bracket fungus (V. M.).

F. Tenebrionidae

***Myrmechixenus subterraneus* Chevrolat, 1835**

Akmenė distr., Kamanos, 04 02 2000, 16 spec., in a nest of *Formica rufa* (V. M.).

F. Mordellidae

***Mordellistena pseudopumila* Ermisch, 1963**

Varėna distr., Čepkeliai, 03 08 1976, 1 spec., in a dry meadow (V. M.).

F. Tetratomidae

***Tetratoma ancora* Fabricius, 1790**

Akmenė distr., Kamanos, 20 04 1990, 1 spec., on a bracket fungus (V. M.).

F. Melandryidae

***Hallomenus axillaris* (Illiger, 1807)**

Mažeikiai distr., Dumaičiai, 01 07 1991, 1 spec., on a bracket fungus (V. M.).

CONCLUSIONS

From the material collected in 1971–2000 by V. Monsevičius, R. Pankevičius, G. Slavinskas, B. Šablevičius, R. Dvilevičius, B. Jakaitis, G. Švitra, M. Mačiulis, D. Dapkus in 20 administrative districts of Lithuania 89 species of Coleoptera which are new to Lithuania were determined.

Received
3 May 2001

References

1. Ivinskis P., Pakalniškis S., Rimšaitė J., Ferenca R. Šiaulių rajono entomofauna. *Lietuvos biožiurovė (būklė, strategija, apsauga)*. Vilnius, 1999. P. 29–31.
2. Ferenca R. Kai kurios retos Lietuvos vabzdžių rūšys Kauno apylinkėse. *Lietuvos entomologų darbai*. Vilnius, 1996. P. 147–149.
3. Monsevičius V. Vabalai (Coleoptera). *Lietuvos valstybinė rezervatų flora ir fauna*. Vilnius, 1997. P. 68–101.

4. Monsevičius V. Vabalų (Coleoptera) faunos tyrimai Ventos regioniniame parke. *Biologinės įvairovės tyrimai ir aplinkosauginis švietimas regionuose*. Vilnius, 1998. P. 54–55.
5. Monsevičius V. Indėlis į Lietuvos nidikolinių vabalų (Coleoptera) faunos pažinimą. *Lietuvos bioįvairovė (būklė, strategija, apsauga)*. Vilnius, 1999. P. 66–67.
6. Monsevičius V. Athetini tribos (Coleoptera, Staphylinidae, Aleocharinae) trumpasparniai vabalai Lietuvoje. *Biologinės įvairovės tyrimai ir aplinkosauginis švietimas regionuose*. Vilnius, 2000. P. 82–85.
7. Pileckis S., Monsevičius V. *Lietuvos fauna. Vabalai 1*. Vilnius, 1995.
8. Pileckis S., Monsevičius V. *Lietuvos fauna. Vabalai 2*. Vilnius, 1997.
9. Silfverberg H. *Enumeratio Coleopterorum Fennoscandiae, Daniae et Baltiae*. Helsinki, 1992.
10. Tamutis V. Paslėptastraublių (Coleoptera, Curculionidae, *Ceutorhynchus* Germ.) fauna Lietuvoje. *Lietuvos entomologų darbai*. Vilnius, 1996. P. 68–77.

V. Monsevičius, R. Pankevičius

**NAUJOS VABALŲ (COLEOPTERA) RŪŠYS
LIETUVОJE**

S a n t r a u k a

Straipsnyje pateikiami duomenys apie 89 vabalų rūšis, pirmą kartą rastas Lietuvoje. Nurodoma kiekvienos rūšies radimo vieta, data, rastų egzempliorių skaičius, biotopas, rinkikas.